

DATENBLATT

DOLLY D10-000-C-DL-Z



Abbildung: D10-000-C-DL-Z

Der Container-Dolly **D10-000-C-DL-Z** der Blumenbecker Technik GmbH ist nicht nur **schneller transportfähig** und **reparaturfreundlich**, sondern auch **intelligent** und **anpassungsfähig**. Durch einfaches Abnehmen der Seitenteile passt der Dolly D10-000-C-DL-Z problemlos in einen Standard 40"-Container.

So können Sie Ihre Dollies **kostengünstig versenden** – zum Beispiel an andere Flughäfen, um dort Spitzen besser bedienen zu können. Zugleich lassen sich an den Seiten beschädigte Dollies **schnell und einfach durch Austausch des Seitenteils** instand setzen.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN


SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)	ca. 4300 mm
Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)	ca. 5420 mm
Gesamtbreite	2660 mm
Breite Basiselemente	2010 mm
Spurbreite	VA 1640 mm / HA 1590 mm
Radstand	2125 mm
Breite Seitenteil	320 mm
Höhe Ladefläche	520 mm
Wendekreis	12800 mm
max. Fahrgeschwindigkeit	30 km/h
Nettogewicht	1400 kg
max. Zuladung	7000 kg
zulässige Ladeeinheiten	LD 1, 2xLD 2, 2xLD3, 2xLD4, LD6, LD 7, LD 8, LD 9, LD 11, BU, AXY, AMJ, Palette 96"x108"

Technische Zeichnung



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com