

DATENBLATT

DOLLY | D10-101-C-DL



Abbildung: DOLLY D10-101-C-DL

Der Dolly D10-101-C-DL wurde für den **Transport von Paletten und Containern** unterschiedlicher Formate entworfen, konstruiert und gebaut.

Die maximal zulässige **Belastung beträgt 7000 kg**. Es können mehrere Dollies über die **Zugdeichsel und Anhängerkupplung** aneinander gekoppelt werden.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN


SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)	ca. 4426 mm
Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)	ca. 5500 mm
Gesamtbreite	2660 mm
Gesamthöhe	520 mm max.
max. Fahrgeschwindigkeit	30 km/h
Gesamtgewicht	8370 kg
Eigengewicht	1370 kg
max. zulässige Belastung	7000 kg
zulässige Ladeeinheiten	xAx, xBx, PEB, xKx, xLx, xMx, xQx, Y/U (2 ULD), Y/U, DHL Ground Container

Technische Zeichnung mit Stopper-Positionen



Legende

Stopper mit Windcatcher

- 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 16, 17, 18, 19, 20, 21

Stopper, einfach

- 9, 10, 11, 12, 13

Stopper, einfach, federunterstützt

- 7, 8, 14, 15

IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com