

DATENBLATT

Dolly D 10-400-DQ-LS



Abbildung: Container Dolly D 10-400-DQ-LS

Der **Container Dolly D 10-400-DQ-LS** der Blumenbecker Technik GmbH wurde für den **Transport von Paletten und Containern** konzipiert. Die stabile Stahlkonstruktion hat eine maximal zulässige **Zuladung von ca. 7000 kg**.

Die gesamte Ladefläche ist mit **4 Rollenbahnen sowie mit Anschlägen, Stopps und Verriegelungen** versehen.

Weiterhin ist der D 10-400-DQ-LS funktionell für den **Einmannbetrieb** ausgelegt und kann im Verband von maximal **4 Stück** gezogen werden.

Außerdem ist dieser **reparaturfreundlich** und kann **verzinkt oder in RAL-Farben lackiert** geliefert werden.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN


SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)	ca. 3845 mm
Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)	ca. 5150 mm
Gesamtbreite	ca. 3535 mm
Höhe	ca. 620 mm
max. Fahrgeschwindigkeit	ca. 30 km/h
Höhe (Tragrollen-Oberkante)	ca. 520 mm +/- 5 mm
Ladefläche (zwischen den Stops) - Länge	ca. 2490 mm
Ladefläche (zwischen den Stops) - Breite	ca. 3193 mm
Radstand	ca. 1580 mm
Bodenfreiheit	ca. 160 mm
Wendekreis Dm. (außen)	ca. 9000 mm
Nutzlast	ca. 7000 kg
Eigengewicht	ca. 1265 kg

Technische Zeichnung



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com