

DATENBLATT

DOLLY D20-000-TLH



Abbildung: D20-000-TLH

Der **Dolly D20-000-TLH** der Blumenbecker Technik GmbH wurde für die **Aufnahme von Lasten** konzipiert. Die stabile Stahlkonstruktion hat eine maximal zulässige **Zuladung von 20000 kg**.

Die gesamte Ladefläche ist mit **Tragrollen in rutschhemmendes Lochblech** eingefügt.


Weiterhin ist der Dolly D20-000-TLH mit **Containersicherungen** vorn, seitlich (Anschlagschiene) und hinten mit klappbaren Anschlägen ausgestattet.

Dieser ist **reparaturfreundlich** und kann **verzinkt oder in RAL-Farben lackiert** geliefert werden.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN


SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)	ca. 7440 mm
Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)	ca. 9077 mm
Gesamtbreite	2750 mm
Beladehöhe	518 mm
max. Fahrgeschwindigkeit	25 km/h
Gesamtgewicht	24950 kg
Eigengewicht	4950 kg
max. zulässige Belastung	20000 kg

Technische Zeichnung



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com