

DATENBLATT

DOLLY | D 05-000-DLW

mit Ramppuffer hinten



Abbildung: ähnlich DOLLY D 05-000-DLW

Der **Dolly D 05-000-DL-W** der Blumenbecker Technik GmbH wurde für den **Transport** von Fracht- und Transportcontainern konzipiert. Die stabile Stahlkonstruktion hat eine maximal zulässige **Zuladung von ca. 1800 kg**.

Die gesamte Ladefläche ist mit **3 Rollenbahnen und Anschlägen** versehen.

Weiterhin ist der Dolly D 05-000-DL-W funktionell für den **Einmannbetrieb** ausgelegt und kann im Verband von maximal 4 Stück gezogen werden.

Außerdem ist dieser **reparaturfreundlich** und kann **verzinkt oder in RAL-Farben lackiert** geliefert werden. Zusätzlich wurde der Dolly mit einem hinteren Ramppuffer ausgestattet.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN


SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)	ca. 3200 mm
Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)	ca. 3920 mm
Gesamtbreite	1680 mm
Höhe	ca. 500 mm
Höhe (Tragrollen-Oberkante)	ca. 518 mm +/- 4mm
Ladefläche (zwischen den Stopps)	ca. 1545 mm / 1200 mm
Länge	ca. 2495 mm
Radstand	ca. 1650 mm
Bodenfreiheit	ca. 180 mm
kleinster Wendekreis Dm. (außen)	ca. 3500 mm
max. Fahrgeschwindigkeit	ca. 25 km/h
Nutzlast	1800 kg
Eigengewicht	ca. 549 kg

Technische Zeichnung



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com