

DATENBLATT

GEPÄCKWAGEN | GW 20-203-S



Abbildung: GW20-202-S-G2

Der **Gepäck- und Frachtanhänger GW20-203-S** der Blumenbecker Technik GmbH ist für den **Transport von Gepäckstücken, Frachtstücken** und weitere lose Ladung konzipiert, vorzugsweise für Koffer und größere Taschen.

Das Be- und Entladen erfolgt in der Regel per Hand, wobei zur Erleichterung die **Seitenwand abgeklappt** werden kann.

Der Gepäck- und Frachtanhänger hat eine Ladefläche von ungefähr **2530 mm x 1400 mm**.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN




SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Deichsel oben)	3560 mm
Gesamtlänge (Deichsel unten)	4470 mm
Gesamtbreite	1480 mm
Gesamthöhe	ca. 1990 mm
max. Fahrgeschwindigkeit	25 km/h
Nettogewicht	575 kg
Traglast	2000 kg
Ladefläche	ca. 2530 mm x 1400 mm

Technische Zeichnung



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com